

# línea CREATIVE

La nueva era de la decoración

## stuccado veneziano

FICHA TÉCNICA

Stuccado Veneziano es un revestimiento decorativo ideal para aplicarse en interiores sobre diferentes superficies como: Revoques finos, paredes de yeso, placas cementicias, paredes pintadas, entre otras.



REVESTIMIENTOS  
**Venezia**  
Sitex

# FICHA TÉCNICA

línea **CREATIVE**  
stuccado  
veneziano

- Listo para usar.
- Fácil y rápida aplicación.
- Disimula imperfecciones.
- Alta duración de los colores.

Todas las superficies a aplicar deben ser blancas, estar limpias, libres de grasa y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible. Cuanto más lisa sea la superficie menor será el consumo y mejor la terminación del producto. Tiene óptima adherencia, y un efecto decorativo prolongado en el tiempo.

## Ideal para:

- Combinar con otras texturas y crear ambientes únicos.
- Decorar paredes en livings, oficinas, halls de edificios, locales comerciales.
- Aportar un toque de sofisticación y elegancia a cualquier espacio.
- Stuccado Veneziano es de uso EXCLUSIVO EN INTERIORES

## Presentación:

Balde de 5 kg. en envases producidos con material reciclado postconsumo

## Colores:

Amplia posibilidad de colores a través de nuestros distribuidores.

## Preparar la superficie:

1. El substrato o superficie a revestir debe estar limpio, libre de partes flojas, polvo, grasa, jabones, hongos o verdín.
2. En paredes con enduido, yeso o pintadas en buen estado se recomienda dar una mano de fijador al agua antes de iniciar los trabajos.
3. Sobre placas de cartón yeso, MDF o revoque finos, es preferible dar una mano con enduido interior para unificar la superficie, liberándola de uniones, juntas, o rugosidades, para luego imprimir con fijador al agua.
4. Si vamos a trabajar sobre chapa, hay que aplicar previamente un fondo anticorrosivo.
5. Si la superficie a revestir es madera, pasar una mano de fondo blanco para maderas.
6. Y si queremos hacer un reciclado de azulejos o cerámicos, hay que limpiarlos a fondo y eliminar completamente restos de grasa y jabón. Para esto se puede utilizar una solución de soda cáustica al 10 % con un cepillo plástico. No te olvides de enjuagar muy bien con abundante agua.
7. También se deben eliminar todas las presencias de hongos, para lo cual se recomienda el uso de una solución de hipoclorito de sodio. Lavar luego con abundante agua.
8. **IMPORTANTE:** para estas operaciones hay que utilizar los elementos de protección adecuados, como guantes de caucho, antiparras, etc.
9. A continuación, como base adherente, aplicar una mano de **Primer Especial** con rodillo de pelo corto. Una vez seco, pasar la **Base Niveladora Multipropósito** con llana o espátula, eliminando las uniones, juntas o imperfecciones que pudieran existir, para obtener una superficie lisa y pareja.
10. En todos los casos, lijar y retirar el polvillo en cada etapa.

## Preparación del producto:

- **Stuccado Veneziano** viene listo para usar y no requiere de ningún tipo de agregado.
- La **Base Niveladora Multipropósito** también viene lista para usar (Ver ficha técnica).
- El **Primer Especial** se utiliza con el agregado de un 5 al 10% de agua.

## Aplicación:

1. Verificar que ninguna de las herramientas presente rastros de suciedad u oxido, para evitar manchar la superficie a trabajar.
2. Aplicar una mano con llana metálica en sentidos variables, cubriendo toda la superficie, a modo de base.
3. Repasar con el filo de la espátula, retirando rebabas y salientes.
4. Dejamos secar de 15 a 30 minutos, según las condiciones del ambiente.
5. Lijar suavemente con lija al agua N° 280 en seco, y retirar el polvo resultante de la superficie.
6. Aplicar una segunda mano con la espátula en tramos pequeños de 8 a 15 cm. de largo, en direcciones variables y espaciadas entre si, siguiendo un patrón (en cruces, aleatorio, etc.).
7. No se debe revestir el 100% de la superficie y que es deseable que queden sectores sin cubrir de la base. De la misma manera, de debe lograr que algunos trazos se superpongan.
8. A medida que avanza el trabajo, con la misma espátula, en sentido opuesto y con un ángulo cerrado, repasamos varias veces hasta pulir y eliminar las rebabas, suavizando los bordes del material aplicado. **IMPORTANTE:** en este punto, notaremos que aparecerán marcas grisáceas, las cuales son normales.
9. Dejar secar (de 15 a 30 minutos, según condiciones de ambiente) y proceder a lijar suavemente (lija al agua n° 280 en seco). Retirar el polvo resultante de la superficie y aplicar la tercera y última mano, de modo similar a la primera, cubriendo toda la superficie.
10. Dejar secar entre 15 y 30 minutos, según condiciones de ambiente y volver a lijar de manera suave. Retirar el polvo y, si el efecto logrado es satisfactorio, dar por terminado el trabajo.
11. Se pueden dar tantas manos como sea deseado, y esto dependerá del efecto buscado (mayor o menor efecto de vetado, mayor o menor intensidad del color, etc.), aunque lo habitual es dar tres manos. Por la naturaleza de la aplicación, es normal encontrar zonas con una, dos, tres o más manos en un mismo trabajo.
12. Por último, al dar por terminada la aplicación, repasar toda la superficie con el filo de la espátula y/o llana, flexionándola bien, con más fuerza y ángulo más cerrado, observando cómo se logra un alisado y lustre notables.
13. Superadas las 24 hs, se deben dar dos manos de **Hidrolaca Poliuretánica**, logrando de esta manera una superficie lavable.

## Consumo

**m<sup>2</sup> 0,4 a 0,6 Kg/m<sup>2</sup>**

## Herramientas

- Rodillo de lana sintética de pelo corto,
- Llana Metálica, espátula de acero inoxidable,
- Lija al agua 280



**Nota:** La información contenida en esta especificación técnica se basa en el estado actual de nuestros conocimientos y experiencias obtenidos a la fecha de emisión.

¿Querés saber qué acciones estamos impulsando para desarrollar la economía circular y el cuidado de recursos no renovables?

¿Sabías qué nuestros productos contribuyen al cuidado del medio ambiente y la capa de ozono?

¿Sabés de qué manera nuestro equipo de innovación diseña los productos para cuidar la calidad de vida de nuestras familias?

Acá te contamos todo

**COMPROMISO SUSTENTABLE**

Descubrí un mundo de posibilidades y transformá tus espacios en lugares únicos y llenos de vida.

La nueva era de la decoración.

